


GOTHENBURG FILM STUDIOS

STUDIO SPECIFIKATION - STUDIO 2

STORLEK	
Totalyta	350kvm (24,8m x 14,1m) Entrésolplan över ca 1/3 av ytan.
Byggyta	Ca 200kvm obehindrat entresolplan ca 100kvm under entresolplan
Takhöjd	9,0m golv <—> innertak 8,8m golv <—> IPE-balk 7,50m golv <—> betongbalk 3,20m golv <—> entresol
TEKNISK SPECIFIKATION	
Taksystem	5st IPE 220 löpande kortsida till kortsida 1st betongbalk löpande långsida till långsida 4st motoriserade 12m-trossar
Belastning i tak	Max 500kg punktlast IPE-220. Maxlast 1200kg punktlast betongbalk. Maximalt 500kg per motoriserade punkt. Total maxlast efter överrenskommelse.
Golvbelastning	Max 5,0 ton per kvm
EI	256A totalt inkommande. Del av servis går till fastighetens system.
Handskar på väggen (3-fas CEE)	3x 63A
Ljudisolering	Ljuddämpad. Ej ljudisolerad.
KRINGUTRYMMEN	
Pentry & Lunchrum	Kylskåp, vask, kaffebryggare, tekokare, termos. Glas, muggar, porslin och bestick för ca 20pers.
Kundloge	Nej
Mask- / sminkrum	Nej
Kostymrum	Nej
Toaletter	2st
Parkering	Begränsat antal fria parkeringar. Meddela gärna behov. Betalparkeringsplats finns i direkt anslutning.
Förråd	I anslutning till studion. Ca 50kvm. Samma yta som inlastningsområde
MASKINER	
Saxlift	1st. Delas med övriga studios.
Laststaplare / truck	1st. Delas med övriga studios.

BILDER





Tänd här →

**INGÅNG 10:2
(Inlast)**

INGÅNG 10:3

Larmpanel →

ACCESS & PARKERING

